



Fevzi Çakmak Mahallesi Aslım Cad. No: 19/1  
42050 Karatay - KONYA / TÜRKİYE  
Tel : +90 332 346 48 48 (Pbx)  
Fax : +90 332 346 48 49  
www.spartek.com.tr info@spartek.com.tr



Fevzi Çakmak Mh. Büsan Özel Org. San. Böl.  
Çelik Caddesi No: 87-79  
Karatay - KONYA / TÜRKİYE  
Tel : +90 332 345 46 45 - 444 98 14  
bilgi@yuntes.com.tr www.yuntes.com.tr







### MOTOR / ENGINE / محرك

\* 3168 cc, 50 hp XINCHAI A498BT1 olan dizel motor Euro III Egsoz emisyonuna sahiptir.

\*\* 3168 cc, 50 hp XINCHAI A498BT1 Euro III

\*\*\* محرك سعة 3168 سي سي 50 اه بي يورو



### LED AYDINLATMA / LED LIGHTING نظام اضاءة ليد



### ASANSÖR/MAST / المصعد

\* Yüksek kalite asansör

\*\* High quality Mast

\*\*\* مساعد ذو جودة عالية



### VALF / VALVE / الصمام

\* Yüksek kalite özel valf

\*\* High quality special valve

\*\*\* صمام متميز ذو جودة عالية



### KABIN / CABIN / الكابين

\* CE sertifikalı özel kabin profili

\*\* Special cabin profile with CE certificate

\*\*\* برويفلات الكابين مميز مزودة بشهادة الجودة

### DENGE AĞIRLIĞI / BALANCE WEIGHT الوزنة المعدلة

\* Yüksek hava çıkışı estetik denge ağırlığı ağırlığa monteli düzey egsoz

\*\* High level air release, best design with vertical exhaust

\*\*\* فتحة التهوية في الوزنة المعدلة كبيرة مثبتت عليه عاكس عمودي

### Monoblok Şase / Monobloc Chasis / شاصيه قطعة واحدة



### KOLTUK / SEAT / المقعد

\* Bel destekli, emniyet kemerli, ergonomik koltuk kullanılmıştır.

\*\* High quality adjustable seat with safety belt

\*\*\* مقعد قابل للتعديل ذو جودة عالية مع حزام امان



### DIREKSİYON / STEERING المقود

\* Rahat ve kolay sürüş

\*\* Comfortable and easy drive

\*\*\* قيادة سهلة و مريحة



### KUMANDA SİSTEMİ CONTROL SYSTEM نظام التحكم

\* Yüksek kalite ergonomik kumanda sistemi

\*\* High quality hydraulic control system

\*\*\* نظام هيدروليكي ذو جودة عالية



### \* DİJİTAL GÖSTERGE

\*\* DIGITAL INDICATOR

\*\*\* مؤشر رقمي





ÖZELLİKLER / SPECIFICATIONS / مواصفات تقنية		SPARTEK	
1	ÜRETİCİ / MANUFACTURER / الصانع	DOLPHIN PRESTIGE	
2	MARKA / BRAND / علامة تجارية	DİZEL / DIESEL / ديزل	
3	YAKIT TİPİ / FUEL TYPE / نوع الوقود	500	
5	YÜK MERKEZİ / MASS CENTER / مركز الثقل	KOLTUK / SEAT / مقعد	
6	OPERATOR TİPİ / OPERATOR TYPE / المشغل	TRIPLEX 4500 4800 DUBLEX3300	
ÖLÇÜLER / DIMENSIONS / الأبعاد			
7	ASANSÖR MAX. YÜKSEKLİĞİ / MAX. MAST HEIGHT / ارتفاع الأظن	h4	MM 5710 6010 4510
8	ASANSÖR KALDIRMA YÜKSEKLİĞİ / MAST LIFT HEIGHT OF FORK / ارتفاع الحمولة الأظن	h3	MM 4500 4800 3300
9	ASANSÖR KAPALI YÜKSEKLİK / HEIGHT OF MAST / ارتفاع المصعد	h1	MM 2240 2340 2220
10	SERBEST KALDIRMA korkuluk dahil / FREE LIFT HEIGHT include backrest / ارتفاع الحر للمدوكة/الرفيع مع الدلو	h2	MM 970 1070 160
11	YÜK DAYAMA KORKULUĞU / HEIGHT OF LOAD-BACKREST / ارتفاع سياج الظهر	h8	MM 1210 1210 1210
12	KABİN YÜKSEKLİĞİ / FRONT-WHEEL OVERHEAD / ارتفاع المقصورة	h6	MM 2190 2190 2190
13	ÇATAL HARIÇ UZUNLUK / LENGTH / WITH / WITHOUT / FORK / الطول مع / بدون الشوكة	L1/L2	MM 3920/2700 3920/2700 3920/2700
14	ÇATAL LASTİK MERKEZİ MESAFESİ / FRONT OVERHANG / البعد بين المحور الأمامي والشوكة	X	MM 479 479 479
15	DİNGİL MESAFESİ / WHEELBASE / البعد بين العجلات	L5	MM 1700 1700 1700
16	MIN. YERDEN YÜKSEKLİK / MIN. GROUND CLEARANCE / الحد من الأرض مع الأضغري مع الأرض	M1	MM 150 150 150
17	TOPLAM GENİŞLİK / OVERALL WIDTH / العرض الكلي	B	MM 1230 1230 1230
18	ÇATALLAR ARASI GENİŞLİK / DISTANCE BETWEEN FORKS / المسافة بين الشوكتي	Rz	MM 1060/250 1060/250 1060/250
19	DÖNÜŞ YARI ÇAP DIŞI / MINI. TURN RADIUS / OUTSIDE / نصف قطر الدوران الخارج	Wa	MM 2400 2400 2400
20	DÖNÜŞ YARI ÇAP İÇİ / MINI. TURN RADIUS / INSIDE / نصف قطر الدوران الداخلي	V	MM 200 200 200
21	ASANSÖR ÖN ARKA EĞİM AÇISI / TILTING ANGLES / زاوية إمالة الأمامي والخلفي	α/β	° 6°/6° 6°/12°
22	ÇATAL ÖLÇÜLERİ / FORK DIMENSIONS / أبعاد الشوكة	ax/bc	MM 1200x125x45 1200x125x45
MODEL / MODEL / طراز			
		DFD30	DFD35
KAPASİTE / CAPACITY / الحمولة			
25	MAKS. HIZ YÜKLÜ / MAX. DRIVING SPEEDS / السرعة القصوى بحمل	KG 3000 3500	
26	ASANSÖR KALDIRMA HIZI YÜKLÜ / LIFTING SPEED / سرعة الرفع	km/h 18/19 19/19	
27	ASANSÖR İNİŞ HIZI YÜKLÜ / LOWERING SPEED / سرعة التبريل	mm/s 440/480 460/480	
28	MAKS. ÇEKME KUVVETİ / MAX. TRACTIVE FORCE / قوة الجر	mm/s 500/450 500/450	
29	EĞİM TIRMANMA AÇISI / MAX. GRADE ABILITY / درجة صعود	kN 20/16 20/16,3	
		° 20°/20° 16,5°/20°	
AĞIRLIK / WEIGHT / الوزن			
30	TOPLAM AĞIRLIK / TOTAL WEIGHT / الوزن الكلي	KG 4680 4840	
31	AĞIRLIK DAĞILIMI TAM YÜKLE ÖN/ARKA / DISTRIBUTED WEIGHT / FULL LOAD / (FRONT/REAR) / الوزن الكلي موزع على المحورين الأمامي والخلفي	KG 6835/845 7420/920	
32	AĞIRLIK DAĞILIMI YÜKSÜZ ÖN/ARKA / DISTRIBUTED WEIGHT / ZERO LOAD / (FRONT/REAR) / الوزن الكلي بدون حمل موزع على المحورين الأمامي والخلفي	KG 1872/2808 1936/2904	
TEKERLER VE LASTİKLER / TYRES / إطارات			
33	LASTİK ADEDI / TYRES QUANTITY / عدد الإطارات		2X2
34	LASTİK TİPİ / TYRES TYPE / نوع الإطارات		HAVA / PNEUMATIC / هواء
35	LASTİK ÖLÇÜLERİ / TYRES SIZE / FRONT / REAR / أبعاد الإطارات الأمامية والخلفية		28X9-15/6-50-10
36	SÜRÜŞ FRENİ / DRIVING BRAKE / المكابح		HYDRAULIC
37	EL FRENİ / PARKING BRAKE / المكبح اليدوي		MECHANIC
GÜÇ VE ŞANZİMA / POWER AND GEARBOX			
38	AKÜ / BATTERY / البطارية	V/Ah	12/90
39	MOTOR MODELİ / ENGINE MODEL / طراز المحرك		A4988T1
40	MOTOR GÜCÜ / ENGINE RATED OUTPUT / قدرة المحرك	KW/rpm	36,8/2400
41	TORK GÜCÜ / ENGINE RATED TORQUE / عزم المحرك	Nm/rpm	186/1700-1800
42	SİLİNDİR ÖLÇÜLERİ / NO. OF CYLINDERS / عدد المكابس		4-90X105
43	MOTOR HACMİ / ENGINE DISPLACEMENT / سعة المحرك	CC	3168
44	YAKIT TANKI KAPASİTESİ / FUEL TANK CAPACITY / سعة خزان الوقود	L	80
	VİTES / NO. OF SPEEDS FOR TRANSMISSION / عدد السرعات		AUTOMATIC 1/1

